MOTIVA NETWORK - PORTAL B2B
Str. Nicolae Teclu, Nr. 5
Sector 3, Bucuresti, Romania

C.F. RO 31843241, Nr. Reg. Com. J37/205/2013

IBAN (RON): RO30 BACX 0000 0009 0306 9001
IBAN (EURO): RO08 BACX 0000 0009 0306 9009
Banca: Unicredit Bank

PERMANON DIAMOND 2IN1 - 100ML

https://www.motiva.ro/b2b/ro/unelte-214-ro/protectie-si-intretinere/permanon-diamond-2in1-100ml-1384-ro.html
contact@motiva.ro
motiva.ro | motiva-windowfilms.com
omega-skinz.ro
Phone: +4 0770 960 732

Description

PERMANON DIAMOND 2IN1 - 100ML

Pe lâng? propriet??ile func?ionale descrise în detaliu pentru Diamond, Diamond 2 in 1 ofer? un efect de cur??are excelent. Astfel, suprafe?ele sunt cur??ate ?i sigilate într-o singur? etap?. Costurile sunt economisite, iar m?surile de între?inere trebuie efectuate mai pu?in frecvent. Suprafe?ele care anterior trebuiau între?inute ?i cur??ate în mod repetat pot fi acum tratate la intervale mai mari datorit? Permanon Diamond 2 in 1. Procedura de aplicare este exact aceea?i ca cea descris? în detaliu pentru Diamond.

Ca urmare a tratamentului cu Permanon Diamond, suprafa?a devine ?i mai neted?, iar murd?ria nu are nicio ?ans? de a se lipi, a?a cum se întâmpla anterior când suprafa?a era rugoas?. Produsul nu con?ine alcool ca substan?? purt?toare ?i nici nu con?ine silani din f?in? sau uleiuri chimice de silicon ca solven?i.

Diamond nu este toxic, siliciul ader? electrostatic la suprafe?e, creând o pelicul? de protec?ie de pana la 3-6 luni in functie de mediu.

Caracteristici principale:

- ideala pentru suprafete transparente
- excelent hdifrofug
- curatare mai usoara
- rezistent la radiatiile UV
- netoxic, neinflamabil
- fara solventi, biodegradabil
- rezistent de la -40°C la 300°C
- pe baza de nanoparticule din Siliciu Monomeric Pur 14SI
- **legatura electrostatica cu suprafata, nu chimica**

Cur??are rapid? ?i temeinic?, simplificat?

MOTIVA NETWORK - PORTAL B2B
Str. Nicolae Teclu, Nr. 5
Sector 3, Bucuresti, Romania

C.F. RO 31843241, Nr. Reg. Com. J37/205/2013
IBAN (RON): RO30 BACX 0000 0009 0306 9001
IBAN (EURO): RO08 BACX 0000 0009 0301 9009
Banca: Unicredit Bank
contact@motiva.ro
motiva.ro | motiva-windowfilms.com
omega-skinz.ro
Phone: +4 0770 960 732

Înainte de aplicare, cur??a?i temeinic ?i îndep?rta?i gr?simea pe suprafa?a care urmeaz? s? fie protejat?, apoi aplica?i sau pulveriza?i pe suprafa?? o solu?ie de 2%. Îndep?rta?i excesul de produs, cl?ti?i sau usca?i. Efectul de luciu intens este amplificat atunci când suprafa?a este uscat? cu o lavet? din microfibr?. Comparativ cu produsele concurente, Permanon este u?or de utilizat, deoarece cur??? ?i protejeaz? într-un singur pas. Acest lucru v? ofer? o str?lucire ?i o protec?ie impecabile. În plus, între?inerea/cur??area ulterioar? devine mai u?oar? cu peste 80%.


Dozare:

Prima aplicare: amesteca?i PERMANON 2-5% cu ap?, de preferat distilat? sau dedurizat?.

Pentru reînnoirea str?lucirii, o solu?ie de 2-3% este suficient?.

Not? important?:

Dup? amestecarea cu ap?, solu?ia de aplicare este stabil? timp de aproximativ trei s?pt?mâni.



Specifications