

## MOTIVA PPF TIFFANY BLUE

<https://www.motiva.ro/b2b/ro/folii-caroserii-auto-302-ro/folii-protectie-vopsea/ppf-colorat/motiva/motiva-ppf-tiffany-blue> [contact@motiva.ro](mailto:contact@motiva.ro)  
[motiva.ro](https://www.motiva.ro) | [motiva-windowfilms.com](https://www.motiva-windowfilms.com)  
[omega-skinz.ro](https://www.omega-skinz.ro)

Phone: +4 0770 960 732

### Description

---

## MOTIVA PPF Tiffany Blue – Folie de Protecție Colorată Premium

Transformă radical aspectul vehiculului tău și asigură-i o protecție de neegalat cu MOTIVA PPF Tiffany Blue. Spre deosebire de foliile colorate convenționale, seria MOTIVA este fabricată prin tehnologia de ultimă generație Co-Extrusion Cast TPU, care integrează pigmentul direct în profunzimea materialului. Rezultatul este o finisare premium, cu o profunzime tridimensională a culorii care rivalizează sau chiar depășește vopseaua originală din fabrică.

### De ce să alegi seria MOTIVA PPF? (Avantaje Competitive)

- **Stabilitate absolută la întindere:** Pigmentul fiind în profunzime, culoarea își păstrează uniformitatea și intensitatea perfectă, fără să se albească sau să se decoloreze în zonele cu unghiuri complexe ori margini tensionate.
- **Risc minim de delaminare:** Procesul de co-extrudere fuzionează straturile într-o structură moleculară unică. Lipsa straturilor adezive intermediare vulnerabile reduce drastic riscul ca folia să se separe în timp.
- **Profunzime vizuală remarcabilă:** Tehnologia Cast oferă un finisaj ultra-clar, care amplifică reflexiile și oferă o strălucire de oglindă.
- **Durabilitate cromatică:** Formula avansată cu stabilizatori UV garantează păstrarea intensității culorii de până la 5 ani în plan vertical.

### Protecție Inteligentă de Înaltă Performanță

Pe lângă estetica deosebită, MOTIVA PPF oferă caracteristicile de top ale unei folii de protecție profesionale:

- **Tehnologie Self-Healing (Autovindecare prin căldură):** Zgârieturile fine și micro-zgârieturile (pânza de păianjen) dispar de la sine sub acțiunea căldurii (soare, apă caldă sau aer cald).
- **Strat Hidrofob Premium (TopCoat):** Respinge eficient apa, noroiul și contaminanții

chimici, f?când sp?larea ma?inii mult mai rapid? ?i p?strând suprafa?a curat? mai mult timp.

IBAN (RON): RO30 BACX 0000 0009 0306

9001

- **Scut împotriva impactului:** Grosimea optim? a TPU-ului absoarbe ?ocurile cauzate de pietre, criblur?, bitum sau zgârieturi accidentale.

IBAN (EURO): RO08 BACX 0000 0009

0306 9009

Banca: Unicredit Bank

contact@motiva.ro

[motiva.ro](http://motiva.ro) | [motiva-windowfilms.com](http://motiva-windowfilms.com)

[omega-skinz.ro](http://omega-skinz.ro)

Phone: +4 0770 960 732

## Specifications

### SPECIFICA?II PPF

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip material             | Co-ext<br>ruded<br>cast<br>TPU (P<br>oliuret<br>an ter<br>mopla<br>stic de<br>calitat<br>e supe<br>rioar?)                                                |
| Grosime TPU              | 150 mi<br>croni                                                                                                                                           |
| Dimensiune rol?          | 1.52 m<br>x 15 m                                                                                                                                          |
| Tip adeziv               | Perma<br>nent (<br>Remo<br>vable<br>– se în<br>dep?rt<br>eaz?<br>curat,<br>f?r? a<br>l?sa re<br>ziduuri<br>sau a<br>afecta<br>vopse<br>lul ori<br>ginal?) |
| Strat superior (TopCoat) | Self-h<br>ealing<br>by                                                                                                                                    |

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  | heat (Autovindecare prin aport de căldură?) și proprietăți hidrofobie |
| Durată de viață? | Până la 5 ani (în plan vertical)                                      |