

MOTIVA PPF EXTINCTION METAL STO TRACK GOLD- GREEN

contact@motiva.ro

[motiva.ro](https://www.motiva.ro) | [motiva-windowfilms.com](https://www.motiva-windowfilms.com)

<https://www.motiva.ro/b2b/ro/folii-caroserii-auto-302-ro/folii-protectie-vopsea/ppf-colorat/motiva/motiva-ppf-extinction-metal-sto-track-gold-green-1654-ro.html>

Phone: +4 0770 960 732

Description

MOTIVA PPF Extinction Metal STO Track Gold-Green – Folie de Protecție Colorată Premium

Transformați radical aspectul vehiculului tău și asigurați-vă o protecție de neegalat cu MOTIVA PPF Extinction Metal STO Track Gold-Green. Spre deosebire de foliile colorate convenționale, seria MOTIVA este fabricată prin tehnologia de ultimă generație Co-Extrusion Cast TPU, care integrează pigmentul direct în profunzimea materialului. Rezultatul este o finisare premium, cu o profunzime tridimensională a culorii care rivalizează sau chiar depășește vopseaua originală din fabrică.

De ce să alegeți seria MOTIVA PPF? (Avantaje Competitive)

- **Stabilitate absolută la întindere:** Pigmentul fiind în profunzime, culoarea își păstrează uniformitatea și intensitatea perfectă, fără să se albească sau să se decoloreze în zonele cu unghiuri complexe ori margini tensionate.
- **Risc minim de delaminare:** Procesul de co-extrudere fuzionează straturile într-o structură moleculară unică. Lipsa straturilor adezive intermediare vulnerabile reduce drastic riscul ca folia să se separe în timp.
- **Profunzime vizuală remarcabilă:** Tehnologia Cast oferă un finisaj ultra-clar, care amplifică reflexiile și oferă o strălucire de oglindă.
- **Durabilitate cromatică:** Formula avansată cu stabilizatori UV garantează păstrarea intensității culorii de până la 5 ani în plan vertical.

Protecție Inteligentă de Înaltă Performanță

Pe lângă estetica deosebită, MOTIVA PPF oferă caracteristicile de top ale unei folii de protecție profesionale:

- **Tehnologie Self-Healing (Autovindecare prin căldură):** Zgârieturile fine și micro-

zgârieturile (pânza de pânjen) dispar de la sine sub acțiunea căldurii (soare, apă caldă sau aer cald).

IBAN (RON): RO30 BACX 0000 0009 0306

- **Strat Hidrofob Premium (TopCoat):** Respinge eficient apă, noroiul și contaminanții chimici, făcând spălarea mașinii mult mai rapidă și păstrând suprafața curată mai mult timp.

IBAN (EURO): RO08 BACX 0000 0009 9001

contact@motiva.ro

motiva.ro | motiva-windowfilms.com

omega-skinz.ro

Banca: Unicredit Bank

- **Scut împotriva impactului:** Grosimea optimă a TPU-ului absoarbe șocurile cauzate de pietre, criblură, bitum sau zgârieturi accidentale.

contact@motiva.ro

motiva.ro | motiva-windowfilms.com

omega-skinz.ro

Phone: +4 0770 960 732

Specifications

SPECIFICAȚII PPF

Tip material	Co-ext ruded cast TPU (P oliuret an ter mopla stic de calitat e supe rioară)
Grosime TPU	150 mi croni
Dimensiune rolă	1.52 m x 15 m
Tip adeziv	Perma nent (Remo vable – se în depărtează curat, fără a lăsa re ziduuri sau a afecta vopse lă originală)

Strat superior (TopCoat)	Self-healing by heat (Autovindecarere prin aport de caldură?) ?i proprietăți hidrofoabe
Durată de viață	Până la 5 ani (în plan vertical)